



# Câmara Municipal de Cláudio

Poder Legislativo - Estado de Minas Gerais

INDICAÇÃO N.º 094 /2021

Os vereadores signatários, no uso da função administrativa auxiliar que lhes conferem os artigos 203 e 204 do Regimento Interno, requerem se digne essa Mesa Diretora, “ad referendum” do plenário; encaminhar a presente indicação ao Chefe do Poder Executivo local, **sugerindo-lhe que viabilize a construção de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE na comunidade de Bocaina, neste Município.**

## JUSTIFICATIVA

O tratamento do esgoto reflete em benefícios diversos ao meio ambiente e consequentemente à saúde pública; logo merece atenção especial da Administração.

Diante do exposto, os subscreventes pedem o apoio dos colegas edis para a aprovação desta indicação e antecipam agradecimentos ao Chefe do Executivo na certeza de que fará o possível para a efetivação do que ora lhe é sugerido.

Cláudio (MG), 02 de março de 2021.

EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA  
Vereador

TIM MARITACA  
Vereador

PUBLICADO NO QJADRO DE  
AVISOS DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE CLÁUDIO  
16/03/2021  
Madureira  
Assinatura

Aprovado em votação única, por (08) votos  
Data: 15 / 03 / 2021  
[Signature] — [Signature] — [Signature]  
Presidente Vice-Presidente Secretário

Alc - 1/1